



LABORATORNÍ SKLO

NÁSTAVCE, PŘEDLOHY, CHLADIČE, KOLONY, MÍCHADLA



Nástavec destilační - s lapačem kapek, s NZ typ 8147

Obj. číslo	NZ [mm]	l [mm]
123 400 001	14/23	200
123 400 002	29/32	200



Nástavec destilační dle Claisena - s NZ typ 8173


Obj. číslo	NZ [mm]	l [mm]
123 400 003	14/23	90
123 400 004	29/32	100



Nástavec destilační dle Claisena typ 8175


S přitaveným chladičem, 2x NZ 14/23 pro teploměr a kapiláru.

Obj. číslo	NZ [mm]	l [mm]
123 400 005	14/23	150
123 400 006	29/32	400




Nástavec destilační - s NZ se spirálovým chladičem typ 8176

Obj. číslo	NZ [mm]	I [mm]
123 400 007	19/26	300
123 400 008	24/29	300
123 400 009	29/32	300



Nástavec destilační - se svislou odbočkou typ 8232

Obj. číslo	NZ [mm]	NZ1 [mm]	I [mm]
123 400 010	45/40	29/32	200



Nástavec destilační - se svislou odbočkou typ 8233

Obj. číslo	NZ [mm]	NZ1 [mm]	I [mm]	Cena
123 400 011	29/32	45/40	225	298,00




Nástavec destilační typ 8174

S přitaveným chladičem se zábrusem, olivkou a tubusem NZ 14/23 pro teploměr.


Obj. číslo	NZ [mm]	I [mm]	Tubus
123 400 012	19/26	400	14/23
123 400 013	19/26	600	14/23

123 400 014	29/32	400	14/23
123 400 015	29/32	600	14/23




Nástavec na přehánění vodní parou typ 8154

Obj. číslo	NZ [mm]
123 400 016	29/32




Lapač kapek typ 8153

Obj. číslo	I [mm]	NZ [mm]	NZ1 [mm]
123 400 017	130	14/23	14/23
123 400 018	170	29/32	29/32




Předloha destilační - (alonž), s NZ typ 8179

Obj. číslo	NZ [mm]	I [mm]
123 400 019	14/23	60
123 400 020	19/26	120
123 400 021	29/32	100




Předloha destilační - (alonž), s olivkou a s NZ typ 8180

Obj. číslo	NZ1 [mm]	NZ2 [mm]	d [mm] hadice
123 400 022	14/23	14/23	8
123 400 023	29/32	29/32	11



Předloha destilační Anschütz - Thiele typ 8182

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ [mm]
123 400 024	25	14/23
123 400 025	50	29/32



Předloha na odběr refluxu typ 8155

Dle Junga, s NZ 14/23 pro teploměr.

Obj. číslo	NZ [mm]
123 400 026	14/23
123 400 027	19/26
123 400 028	24/29
123 400 029	29/32



Předloha destilační podle Breddta - s vývody pro 4 baňky typ 8184

Obj. číslo	NZ [mm]
123 400 030	14/23
123 400 031	29/32




Trubice pro sloupcovou chromatografii typ 9021

Obj. číslo	NZ [mm]	[mm]	[mm]	Cena
123 400 032	10/19	10	250	583,00
123 400 033	24/29	25	400	781,00
123 400 034	55/50	50	800	1 010,00



Chladič podle Liebiga - bez zábrusu typ 7110

Obj. číslo	l [mm]	d [mm]
123 400 035	200	24
123 400 036	300	24
123 400 037	400	24
123 400 038	500	24
123 400 039	700	32
123 400 040	1000	32



Chladič podle Liebiga - s NZ jádrem typ 8251

Obj. číslo	NZ [mm]	l [mm]	d [mm]
123 400 041	14/23	200	24
123 400 042	29/32	200	24
123 400 043	14/23	300	24


Tel., fax.: 387 730 507

www.kaska.info www.kaskaservis.cz
 email: kaska@kaska.info kaska@kaskaservis.cz

IČO: 12914321
 DIČ: CZ520111196

Registrován jako fyzická osoba u Obecního živnostenského úřadu v Českých Budějovicích ev.č.330101-25284-00
 ze dne 16. 6. 1996.

123 400 044	29/32	300	24
123 400 045	14/23	400	24
123 400 046	29/32	400	24
123 400 047	29/32	700	32
123 400 048	29/32	1000	32



Chladič podle Liebiga - s dvěma NZ typ 8252

Obj. číslo	NZ [mm]	l [mm]	d [mm]
123 400 049	14/23	200	24
123 400 050	29/32	200	24
123 400 051	29/32	300	24
123 400 052	14/23	400	24
123 400 053	29/32	400	24
123 400 054	29/32	700	32
123 400 055	29/32	1000	32



Chladič vzdušný rovný typ 8250

Obj. číslo	l [mm]	NZ [mm]
123 400 056	500	29/32
123 400 057	750	29/32
123 400 058	1000	29/32



Chladič kuličkový dle Allihna - bez zábrusu typ 7114

Obj. číslo	l [mm]	d [mm]	Počet kuliček
123 400 059	200	40	4
123 400 060	300	40	6
123 400 061	400	40	8
123 400 062	600	40	12
123 400 063	800	40	16



Chladič kuličkový dle Allihna - s NZ jádrem typ 8256

Obj. číslo	NZ [mm]	l [mm]	Počet kuliček
123 400 064	14/23	200	4
123 400 065	29/32	200	4
123 400 066	14/23	300	6
123 400 067	29/32	300	6
123 400 068	14/23	400	8
123 400 069	29/32	400	8
123 400 070	29/32	600	13




Chladič kuličkový dle Allihna - s dvěma chlazenými zábrusy typ 8723

Obj. číslo	l [mm]	NZ [mm]
123 400 071	300	29/32
123 400 072	400	29/32
123 400 073	600	29/32




Chladič kuličkový dle Allihna - s dvěma NZ typ 8257

Obj. číslo	NZ [mm]	l [mm]	Počet kuliček
123 400 074	14/23	200	4
123 400 075	29/32	200	4
123 400 076	14/23	300	6
123 400 077	29/32	300	6
123 400 078	14/23	400	8
123 400 079	29/32	400	8
123 400 080	29/32	600	13



Chladič kuličkový k extraktoru typ 8281

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ [mm]	l [mm]	Počet kuliček
123 400 081	30	29/32	200	4
123 400 082	70	34/35	200	4
123 400 083	100	45/40	300	5
123 400 084	200	55/50	300	5
123 400 085	500	60/46	400	7
123 400 086	1000	71/51	400	7



Chladič dle Westa - se dvěma NZ typ 8253

Obj. číslo	NZ [mm]	l [mm]	d [mm]	Počet kuliček
123 400 087	29/32	200	24	8
123 400 088	29/32	200	24	13
123 400 089	29/32	400	24	18
123 400 090	29/32	700	24	33
123 400 091	29/32	1000	24	48



Chladič spirálový - šikmý přívod pod úhlem 75° typ 8262

Obj. číslo	l [mm]	NZ [mm]
123 400 092	300	29/32
123 400 093	400	29/32




Chladič spirálový - zabroušený plášť typ 8275

Obj. číslo	l [mm]	NZ [mm]
123 400 094	300	29/32

123 400 095


400

29/32




Chladič spirálový - se dvěma chlazenými zábrusy typ 8722

Obj. číslo	l [mm]	NZ [mm]
123 400 096	300	29/32
123 400 097	400	29/32



Chladič zpětný - šroubový s bočním přívodem typ 8267

Obj. číslo	l [mm]	NZ [mm]
123 400 098	250	29/32



Chladič spirálový - bez zábrusu typ 7112

Obj. číslo	l [mm]	d [mm]	Počet závitů
123 400 099	200	40	9
123 400 100	300	40	15
123 400 101	400	40	20
123 400 102	500	40	28
123 400 103	600	40	35



Chladič spirálový dle Dimrotha - se dvěma NZ typ 8261

Obj. číslo	NZ [mm]	l [mm]	Počet závitů
123 400 104	14/23	200	11
123 400 105	29/32	200	11
123 400 106	14/23	300	18
123 400 107	29/32	300	18

Tel., fax.: 387 730 507

www.kaska.info www.kaskaservis.cz
 email: kaska@kaska.info kaska@kaskaservis.cz

IČO: 12914321
 DIČ: CZ520111196

Registrován jako fyzická osoba u Obecního živnostenského úřadu v Českých Budějovicích ev.č.330101-25284-00
 ze dne 16. 6. 1996.

123 400 108	29/32	400	26
123 400 109	29/32	600	40



Chladič spirálový dle Dimrotha - s NZ jádrem typ 8260

Obj. číslo	NZ [mm]	l [mm]	Počet závitů
123 400 110	14/23	200	11
123 400 111	29/32	200	11
123 400 112	14/23	300	18
123 400 113	29/32	300	18
123 400 114	29/32	400	26
123 400 115	29/32	600	40



Chladič dle Dimrotha - pro extraktory typ 8282

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ [mm]	l [mm]	Počet závitů
123 400 116	70	34/35	200	18
123 400 117	100	45/40	300	23
123 400 118	200	55/50	300	23
123 400 119	500	60/46	400	32
123 400 120	1000	71/51	400	32



Hlava destilační typ 8736


S kohoutkem pro odběr refluxu, s NZ 14/23 pro teploměr.

Obj. číslo	NZ [mm]
123 400 121	14/23
123 400 122	29/32



Kolonka destilační dle Hempla - s vložkou typ 8320

Obj. číslo	Výše plnění [mm]	NZ [mm]
123 400 123	300	14/23
123 400 124	500	29/32
123 400 125	750	29/32
123 400 126	1000	29/32



Kolonka destilační dle Hempla typ 8321

S izolačním pláštěm a náplní Raschigových kroužků.

Obj. číslo	I [mm]	NZ [mm]	d [mm]	d1 [mm]
123 400 127	300	14/23	17	32
123 400 128	300	19/26	17	30
123 400 129	500	14/23	17	32
123 400 130	500	29/32	34	46
123 400 131	750	29/32	34	40
123 400 132	1000	29/32	34	46



Kolona destilační typ 8332

Obj. číslo	Popis
123 400 133	provarová, pětipatrová, NZ 45/40



Kolona destilační Vigreusa - izolační plášť typ 8323

Obj. číslo	NZ [mm]	I [mm]
123 400 134	14/23	450

Tel., fax.: 387 730 507


www.kaska.info www.kaskaservis.cz

email: kaska@kaska.info kaska@kaskaservis.cz

IČO: 12914321
 DIČ: CZ520111196

Registrován jako fyzická osoba u Obecního živnostenského úřadu v Českých Budějovicích ev.č.330101-25284-00
 ze dne 16. 6. 1996.

123 400 135	29/32	550
123 400 136	29/32	650
123 400 137	29/32	800



Kolona destilační Brunn typ 8329


Obj. číslo	NZ [mm]	Počet poschodí
123 400 138	29/32	40
123 400 139	29/32	50
123 400 140	29/32	60



Spojovací díl typ 81440


Se dvěma odbočkami s NZ a středovým NZ.

Obj. číslo	NZ středový	2x NZ boční	h [mm]
123 400 141	14/23	14/23	140
123 400 142	29/32	14/23	160



Spojkové díly - sestavené do řetězce typ 8223, 8222

Obj. číslo	NZ [mm]
123 400 143	14/23
123 400 144	19/26
123 400 145	24/29



Spojka Friedrichs - bez přikapávací nálevky typ 8167

Obj. číslo	NZ [mm]	h [mm]
123 400 146	14/23	190

123 400 147	19/26	190
123 400 148	24/29	190
123 400 149	29/32	190




Spojka Friedrichs - s přikapávací nálevkou typ 8162

Obj. číslo	NZ	Nálevka [mm]	
123 400 150	14/23	10	1:2
123 400 151	19/26	10	1:2
123 400 152	24/29	25	1:2
123 400 153	29/32	50	1:2




Spojka - s NZ a přikapávací nálevkou typ 8145

Obj. číslo	NZ	Nálevka [mm]
123 400 154	19/26	100
123 400 155	24/29	100
123 400 156	29/32	100



Míchadlo

Obj. číslo	Popis	Typ
123 400 157	se 2 pevnými křídélky, 19 mm	7255/3
123 400 158	se 2 pevnými děrovanými křídélky, l = 300 mm	7255/3
123 400 159	točené, l = 300 mm	7255/5
123 400 160	se 2 pohyblivými křídélky, l = 300 mm	7255/8
123 400 161	s 1 pohyblivým křídélkem, l = 300 mm	7255/9
123 400 162	se 2 skleněnými křídélky, l = 300 mm	8430/7
123 400 163	s pohyblivými křídélky, l = 300 mm	8430/8



Ložisko míchadla

Obj. číslo	Popis	Typ
123 400 164	ložisko rovné, l = 70 mm, d = 10 mm	8430/1
123 400 165	ložisko na jednom konci rozšířené	8430/2
123 400 166	ložisko s přechodným NZ 29/32	8430/3